


PRESCOT, s.r.o.

betónové stavebné systémy



Stropné systémy

Stropný systém PRESTROP, novinka od firmy PRESCOT s.r.o.

Nová generácia montovaných betónových stropov pre bytové stavby, rodinné domy, stavby občianskej vybavenosti. Vyznačujú sa jednoduchou montážou z ľahkých betónových nosníkov s oceľovou výstužou a tenkostenných betónových stropných vložiek. Všetko ľahko odnesiete v ruke a na stavbe ľahko vyskladáte na základe daného výkresu skladby stropu. Vďaka vysokej pevnosti a presnosti betónových vložiek nebude nikdy dochádzať k pretekaniu zálievkového betónu a nedôjde ani k zatekaniu do vnútra konštrukcie vďaka uzatvoreným koncovým prvkom.

Pri stavbe s PRESTROP-om získavate nasledujúce výhody :

- ľahká stropná konštrukcia - odnesiete ľahko v ruke
- výhoda minimálneho zaťaženia vlastnou tiažou nosnej konštrukcie; tento systém je preto najvýhodnejší aj pri rekonštrukciách starších stavieb
- výška stropnej vložky 16 cm alebo 20 cm dáva na výber pre menšie rozpory voliť úspornejší variant výstavby stropov napr. 16 + 4 cm nadbetónávky => celková úspora materiálu samozrejme zníži finančnú náročnosť
- ušetríte na zálievkovom betóne pri rovnakej únosnosti stropu v porovnaní s konkurenciou; pri výške stropu 20 + 4 cm nadbetónávky ušetríte 20 % zálievkového betónu; na 100 m² stropu ušetríte 3 m³ betónu; získavate najkvalitnejší výrobok na trhu - ale úspornejšie
- nielenže dosiahnete všetky vyššie uvedené výhody vyplývajúce z technických riešení systému PRESTROP, ale aj naša cenová politika je taká, že bez ohľadu na tieto výhody vám ponúkneme náš strop za bezkonkurenčnú cenu

Výhody nosníkov PRESTROP

- Rýchle a jednoduché pokladanie bez nutnosti použitia ťažkej mechaniky.
- Rovná prúťová výstuž Vám zaistí jednoduché uchopenie stropného nosníka PRESTROP.
- Stavebnicový betónový systém z presných tvárnic a nosníkov v dĺžkach nosníkov od 1 m do 7,6 m.
- Krátke dodacie lehoty systémov s dodávkou priamo na stavbu.
- Výkresová dokumentácia s výkresom skladby stropu.




Stropná vložka

SBT 16 (54 x 20 x 16 cm)



Stropná vložka zaslepená

SBT 20 (54 x 20 x 20 cm)



Stropná vložka

SBT 20 (54 x 20 x 20 cm)



Stropná vložka zaslepená

SBT 20 (54 x 20 x 20 cm)



Stropná vložka

SBP 9 (54 x 20 x 9 cm)



Stropný nosník štandard


(12 x 4 x 100 - 760 cm)




Základná technická schéma skladby betónového škrupinového stropu

PRESCOT, s.r.o., Neporadza

Stropný systém PRESTROP 16+4, 16+6,



Stropný systém PRESTROP 20+4, 20+6




PRESCOT, s.r.o., Neporadza

Stropný systém PRESTROP 16+4, 16+6, 20+4, 20+6,

Minimálna výstuž stropu PRESTROP


Presné riešenie vo výkrese výstuže podľa statika stavby





Možnosti použitia

- Stropné systémy PRESTROP sú univerzálne stropné konštrukcie, ktoré sa dajú použiť na všetky typy stavieb (rodinné domy, bytové domy, priemyslové stavby, rekonštrukcie a pod.)
- Stropné systémy PRESTROP sa skladajú z vibrolisovaných stropných vložiek a z betónových stropných nosníkov, spojených priestorovou oceľovou zváranou priehradovinou s dolnou škrupinou. Moderný systém výroby priestorovej oceľovej priehradoviny minimalizuje počet zvarovaných bodov a zvyšuje tak nosnosť nosníkov.
- Stropné systémy PRESTROP je možné ukladať na ľubovoľné stenové systémy (tehlové, pórobetónové,...) s dostatočnou únosnosťou. Je možné ich použiť ako v bežnom, tak aj vo vlhkom prostredí uzavretých objektov.
- Naš kvalifikovaný tím odborníkov Vám spracuje realizačnú dokumentáciu a zaisťuje kompletáciu dodávky, dopravy, montáže a manipulácie na stavbe.
- Odpovieme Vám na všetky otázky spojené s projektom a realizáciou stropných konštrukcií PRESTROP.



PRESCOT s.r.o
 Neporadza 354
 913 26 Neporadza
 Slovenská republika
 tel. : + 421 32 6594 001
 fax. : + 421 32 6594 002
 GSM : + 421 911435 100
www.prescot.sk
 e-mail : info@prescot.sk

